

# CERTIFICAT DE MARQUE

## LABEL SNJF – Membrane d'étanchéité

SYSTEME DE MEMBRANE D'ETANCHEITE POUR  
LE TRAITEMENT DE JOINTS DE FAÇADES ET DE MENUISERIES



Le Syndicat Français des Joints et Façades – SFJF –  
6 / 14, rue La Pérouse 75784 PARIS cedex 16

CERTIFIE QUE LA SOCIETE

*ATE*

*SOGARIS 204 – BATIMENT ADMINISTRATIF*

*F-94654 RUNGIS CEDEX*

est titulaire du certificat Label SNJF Membrane d'étanchéité pour le système  
*AT PROOF FA ®*

Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : **EPDM**

- Membrane : Classes : **A, B et C** - Epaisseur minimum évaluée : **0,6 mm**

- Types de fixation :

| Types de fixation    | Collage  | Auto-adhésivage | Mécanique  |
|----------------------|--|-----------------|--|
| Menuiserie/Châssis   | - EPDM CONTACT BOND TA<br>- EPDM MASTIC BOND FA<br>- EPDM MASTIC BOND 00 | - BUTYL FA      | KEDER/ TALON :<br>référence 2852 (10 mm) –<br>avec épaisseur de membrane<br>de 0,75 mm |
| Enveloppe extérieure | - EPDM CONTACT BOND TA<br>- EPDM MASTIC BOND FA<br>- EPDM MASTIC BOND 00 | - BUTYL FA      |  |

- Primaire alu

-  Sans

- Primaire Mortier

-  Sans

pour EPDM CONTACT BOND TA, EPDM MASTIC BOND FA et EPDM MASTIC BOND 00

-  Avec

**PRIMAIRE AT PROOF FA ®**

pour EPDM CONTACT BOND TA, EPDM MASTIC BOND FA et BUTYL FA

- Complément d'étanchéité :

Oui **EPDM MASTIC BOND 00**

- Pièce d'angle :

Oui **soudée ANGLE AT PROOF FA ®**

LA PRESENTE LICENCE, RENOVELABLE TOUS LES 3 ANS EST VALABLE DU  
06/03/2024 AU 31/12/2025

Le Responsable Certification

Arnaud GYSSENS

N°de dossier : **23007 ME**  
Code produit : **004**

Conformément au Référentiel V17 du 1<sup>er</sup> avril 2023 de la Marque Label SNJF

**SYNDICAT FRANÇAIS DES JOINTS ET FACADES**  
**ORGANISME CERTIFICATEUR**

6 / 14, rue La Pérouse - 75784 PARIS cedex 16

[www.oc-sfjf.fr](http://www.oc-sfjf.fr)